

Umgangssprachliche Bezeichnung	Genieß- barkeit	NABU Gefähr- dungsliste	Wissenschaftlicher Name		
			Gattung	Art	Quelle
Straßenchampignon	A		Agaricus	bitorquis	(Quel.)Sacc.
Wiesenchampignon	A		Agaricus	campestris	L.
Zuchtchampignon			Agaricus	hortensis	(Cke.)Pil.
Großer Waldchampignon	A		Agaricus	langei	(Moell.)Moell.
Karbolegerling, Perlhuhn- Champ.			Agaricus	placomyses	Peckvar.griseusP ear.
Weinrötlicher Zwerkchampignon			Agaricus	semotus	Fr.
Frühlingsackerling	A		Agrocybe	praecox	(Pers. ex Fr.)Fay.
Halbkugeliger Ackerling			Agrocybe	semiorbiculari s	(Bull. ex Fr.)Fay.
Orangebecherling	F		Aleuria	aurantiaca	(Pers.)Fuck.
Zweifarbiger Streifling			Amanita	battarae	(Boud.)Bon
Gelber Knollenblätterpilz			Amanita	citrina	(Schff.)S.F.Gray
Orangegelber Streifling	F		Amanita	crocea	(Quel.)Sing.
Fuchsiger Streifling	F		Amanita	fulva	(Schff.)Pers.
Narzissengelber Wulstling			Amanita	gemnata	(Fr.)Gill.
Roter Fliegenpilz			Amanita	muscaria	(L. ex Fr.)Hooker
Pantherpilz			Amanita	pantherina	(DC ex Fr.)Secr.
Grüner Knollenblätterpilz			Amanita	phalloides	(Vaill.)Secr.
Porphyrbrauner Wulstling			Amanita	porphyria	(A.&S. ex Fr.)Secr.
Brauner Fliegenpilz		3	Amanita	regalis	(Fr.)Michael
Perlpilz	F		Amanita	rubescens	(Pers. ex FR.)Gray
Grauer Wulstling	F		Amanita	spissa	(Fr.)Kummer
Hoher Wulstling	F		Amanita	spissa-excelsa	(Fr.)
Grauer Streifling	F		Amanita	vaginata	(Bull. ex Fr.)Quel.
Kegelhütiger Knollenblätterpilz			Amanita	virosa	Lam. ex Secr.

A essbare Pilze, die aufgrund ihrer Gattungsmerkmale auch für Anfänger erkennbar sind

F essbare Pilze, die nur für fortgeschrittene Pilzsammler zu empfehlen sind  
sp. für diese Arten wurde kein deutscher Name gefunden

0, 1, 2, 3 oder R Gefährdungskategorien nach NABU Rote Liste für Deutschland

Umgangssprachliche Bezeichnung	Genieß- barkeit	NABU Gefähr- dungsliste	Wissenschaftlicher Name		
			Gattung	Art	Quelle
Honiggelber Hallimasch	A		Armillariella	mellea	(Fl.Dan ex Fr.)Karst.
Ohrlöffel Stacheling			Auriscalpium	vulgare	S.F.Gray
Rötender Weißspor- Stacheling		1	Bankera	fuligineo-alba	(Schmidt:Fr.)Pou z.
Goldmistpilz			Bolbitius	vitellinus	(Pers.)Fr.
Hohlfuß Röhrling, gelbe Form			Boletinus	cav. f. aurea	(Rolland)Singer
Hohlfuß Röhrling	A		Boletinus	cavipes	(Opat.)Kalchbr.
Eichensteinpilz	A		Boletus	aestivalis	Paulet ex Fr.
Schönfußröhrling		3	Boletus	calopus	Fr.
Steinpilz	A		Boletus	edulis	Bull. ex Fr.
Flockenstieler Hexenpilz (Zigeuner)	A		Boletus	erythropus	(Fr. ex Fr.)Pers.
Netzstieler Hexenröhrling			Boletus	luridus	Schaeff.
Kiefernsteinpilz	A	3	Boletus	pinophilus	Pil.&Derm.
Schwarzblauer Röhrling	F		Boletus	pulverulentus	Opat.
Schwärzender Bovist	F		Bovista	nigrescens	Pers.
Klebriger Hörnling			Calocera	viscosa	(Pers.)Fr. (Bull. ex Fr.)Donk
Fleischrosa Schönkopf			Calocybe	carnea	(Fr.)Donk
Mairitterling	A		Calocybe	gambosa	(Fr.)Donk
Beutelstäubling	F		Calvatia	excipuliformis	(Schaeff.)Perdek
Schneeweißer Ellerling			Camarophyllu s	niveus	(Fr.)Bon
Jungfern Ellerling	F		Camarophyllu s	virgineus	(Wulfen)Kumm.
Pfifferling	A	3	Cantharellus	cibarius	Fr.
Goldgelber Leistling			Cantharellus	lutescens	(Pers.)Fr.
Trompetenpfifferling	F		Cantharellus	tubaeformis	(Bull.)Fr.
Pfefferröhrling	F		Chalciporus	piperatus	(Bull. ex FR.)Bat.
Filziger Gelbfuß		3	Chroogomphu s	helveticus	(Sing.)Mos.
Kupferroter Gelbfuß	F		Chroogomphu	rutilus	(Schaeff.)Miller

A essbare Pilze, die aufgrund ihrer Gattungsmerkmale auch für Anfänger erkennbar sind

F essbare Pilze, die nur für fortgeschrittene Pilzsammler zu empfehlen sind  
sp. für diese Arten wurde kein deutscher Name gefunden

0, 1, 2, 3 oder R Gefährdungskategorien nach NABU Rote Liste für Deutschland

Umgangssprachliche Bezeichnung	Genieß- barkeit	NABU Gefähr- dungsliste	Wissenschaftlicher Name		
			Gattung	Art	Quelle
			s		
Graue Blaßkoralle			Clavulina	cinerea	(Bull.)Schroet.
Kammkoralle			Clavulina	cristata	(Holmskj.)Schro et.
Trichterling sp.			Clitocybe	amarescens	Harmaja
Bleiweißer Trichterling			Clitocybe	cerussata	(Fr.)Kummer
Keulenfüßiger Trichterling	A		Clitocybe	clavipes	(Pers. ex Fr.)Kummer
Kerbrandiger Trichterling			Clitocybe	costata	Kühn.&Romagn.
Feldtrichterling			Clitocybe	dealbata	(Sow. ex Fr.)Kummer
Bereifter Mehltrichterling	F		Clitocybe	ditopa	(Fr. ex Fr.)Gill.
Fuchsiger Trichterling	F		Clitocybe	flaccida	(Sow. ex Fr.)Kummer
Bitterer Trichterling			Clitocybe	fritiliformis	(Lasch ap.Fr.)Gill.
Scharfer Trichterling		3	Clitocybe	gallinacea	(Scop.ex Fr.)Lge.
Ockerbrauner Trichterling			Clitocybe	gibba	(Pers. ex Fr.)Kummer
Grüner Anistrichterling	A		Clitocybe	odora	(Bull. ex Fr.)Kummer
Olivgrauer Trichterling			Clitocybe	pausiaca	(Fr.)Gill.
Bleiweißer Trichterling			Clitocybe	phillophyla	(Fr.)Kumm.
Wurzel - Trichterling			Clitocybe	radicellata	(Gill.)
Kohlenrichterling			Clitocybe	sinopica sp.	(Fr. ex Fr.)Kummer
Schuppiger Trichterling			Clitocybe	squamulosa	(Pers. ex Fr.) Lge.
Mehlräsling	F		Clitopilus	prunulus	(Scop. ex Fr.)Kummer
Horngrauer Rübbling	F		Collybia	asema	Fr.
Butterrübbling	F		Collybia	butyracea	(Bull. ex Fr.)Quel.

A essbare Pilze, die aufgrund ihrer Gattungsmerkmale auch für Anfänger erkennbar sind

F essbare Pilze, die nur für fortgeschrittene Pilzsammler zu empfehlen sind  
sp. für diese Arten wurde kein deutscher Name gefunden

0, 1, 2, 3 oder R Gefährdungskategorien nach NABU Rote Liste für Deutschland

Umgangssprachliche Bezeichnung	Genieß- barkeit	NABU Gefähr- dungsliste	Wissenschaftlicher Name		
			Gattung	Art	Quelle
Knopfstieliger Rübbling			Collybia	confluens	(Pers. ex Fr.)Kummer
Drehstieliger Rübbling			Collybia	distorta	(Fr.)Quel.
Waldfreundrübbling	F		Collybia	dryophila	(Bull. ex Fr.)Kummer
Rotstieliger Rübbling			Collybia	erythropus	(Pers.ex Fr.)Kumm.
Rotstieliger Rübbling			Collybia	kuehneriana	Sing.
Gefleckter Rübbling			Collybia	maculata	(A.&S. ex Fr.)Quel.
Brennender Rübbling			Collybia	peronata	(Bolt. ex Fr.)Sing.
Samthäubchen sp.			Conocybe	bulbosa	Vel.
Sammethäubchen sp.			Conocybe	cryptocystis	(Atk.)Sing.
Dungsamthäubchen			Conocybe	rickenii	(J.Schff.)Kühn.
GerandetknolligesSamthäubchen			Conocybe	subovalis	Kühn.ex Kühn. & Watl.
Roststieliges Sammethäubchen			Conocybe	tenera	(Schff. ex Fr.)Kuhn.
Grauer Tintling			Coprinus	atramentarius	(Bull. ex Fr.)Fr.
Schopftintling	F		Coprinus	comatus	(Müll. ex Fr.)S.F.Gray
Hasenpfote			Coprinus	lagopus	Fr.
Glimmertintling			Coprinus	micaceus	(Bull.)Fr.
Rädchentintling			Coprinus	plicatilis	(Curt. ex Fr.)Fr.
Rauhsporiger Tintling			Coprinus	silvaticus	Peck
Spitzgebuckelte Wasserkopf			Cortinarius	acutus	Fr.
Klumpfuß sp.			Cortinarius	affinis	Allescher
Bereifter Klumpfuß			Cortinarius	allutus	Fr. sensu Mos.
Brauvioletter Dickfuß			Cortinarius	anomalus	(Fr. ex Fr.)Fr.
Geschmückter Gürtelfuß			Cortinarius	armillatus	(A.&S.)Fr.
Gürtelfuß sp.			Cortinarius	atrocoeruleus	(Mos.)Mos.
Violettblauer Dickfuß			Cortinarius	azureus	Fr.

A essbare Pilze, die aufgrund ihrer Gattungsmerkmale auch für Anfänger erkennbar sind

F essbare Pilze, die nur für fortgeschrittene Pilzsammler zu empfehlen sind  
sp. für diese Arten wurde kein deutscher Name gefunden

0, 1, 2, 3 oder R Gefährdungskategorien nach NABU Rote Liste für Deutschland

Umgangssprachliche Bezeichnung	Genieß- barkeit	NABU Gefähr- dungsliste	Wissenschaftlicher Name		
			Gattung	Art	Quelle
Verw. Birkenschleimkopf		2	Cortinarius	betulinus	(Favre)Mos.
Dickfüßiger Gürtelfuß			Cortinarius	bovinus	Fr.
Schwarzbrauner Gürtelfuß			Cortinarius	brunneus	(Pers.)Fr.
Rostbrauner Dickfuß			Cortinarius	caninus	(Fr.)Fr.
Weißgestreifter Schleimkopf			Cortinarius	claricolor	(Fr.)Fr.
Blaustieliger Schleimfuß	F		Cortinarius	collinitus	(Sow.)Fr.
Birkenschleimkopf			Cortinarius	crocolitus	Quel.
Wasserkopf sp.			Cortinarius	cypriacus	Fr.
Büscheliger Wasserkopf			Cortinarius	damascenus	Fr.
Schwarzgebuckelter Wasserkopf			Cortinarius	decipiens	Fr.
Blaublättriger Schleimfuß	F		Cortinarius	delibutus	Fr.
Wurzelnder Wasserkopf			Cortinarius	duracinus	Fr.
Schleierling sp.			Cortinarius	fulvobrunneus	Fr.
Schleierling sp.			Cortinarius	fulvoochrascens	Hry.
Goldgelber Rauhkopf			Cortinarius	gentilis	(Fr.)Fr.
Schwarzbrauner Gürtelfuß			Cortinarius	glandicolor	Fr.
Reihiger Klumpfuß			Cortinarius	glaucopus	var.olivaceus Mos.
Gürtelfuß sp.			Cortinarius	haematochelis	(Bull. ex Fr.)Fr.
Weißflockiger Gürtelfuß			Cortinarius	hemitrichus	(Pers.)Fr.
Grünvioletter Klumpfuß			Cortinarius	herpeticus	Fr.
Bocks - Dickfuß			Cortinarius	hircinus	camphoratus Fr.
Zerrissener Gürtelfuß			Cortinarius	incisus	(Pers.ex Fr.)Fr.
subviolaceus Cetto			Cortinarius	ionophyllus	
Dickfuß sp.			Cortinarius	malachus	Fr.
Heideschleimfuß		3	Cortinarius	mucosus	(Bull.)Kickx
Sägeblättriger Klumpfuß			Cortinarius	multiformis	Fr.
Schleierling sp.			Cortinarius	olivascens	Batsch ex Fr.

A essbare Pilze, die aufgrund ihrer Gattungsmerkmale auch für Anfänger erkennbar sind

F essbare Pilze, die nur für fortgeschrittene Pilzsammler zu empfehlen sind  
sp. für diese Arten wurde kein deutscher Name gefunden

0, 1, 2, 3 oder R Gefährdungskategorien nach NABU Rote Liste für Deutschland

Umgangssprachliche Bezeichnung	Genieß- barkeit	NABU Gefähr- dungsliste	Wissenschaftlicher Name		
			Gattung	Art	Quelle
Duftender Gürtelfuß			Cortinarius	paleaceus	(Weinm.)Fr.
Brauschuppiger Dickfuß		3	Cortinarius	pholideus	(Fr.)Fr.
Schleierling sp.		2	Cortinarius	praestiginosus	(Fr.)Mos.
Schleierling sp.			Cortinarius	privigni	Sing.
Zwiebelwasserkopf			Cortinarius	privignoides	R.Hry.
Lilastieliger Schleimfuß			Cortinarius	pseudosalor	Lge.
Purpurfleckender Klumpfuß		3	Cortinarius	purpurascens	(Fr.)Fr.
auch var. raphanicus Mos.			Cortinarius	rigens	(Pers. ex Fr.)Fr.
Kastanienroter Wasserkopf		3	Cortinarius	saturatus	Lge.
Violetter Rettichgürtelfuß			Cortinarius	scutulatus	Fr.
Spitzgebuckelter Rauhkopf			Cortinarius	speciosissimus	K.&R.
nähe Wohlriechender Gürtelfuß			Cortinarius	subviolascens	R.Hry.
Wohlriechender Gürtelfuß			Cortinarius	torvus	(Bull.ex Fr.)Fr.
Lila Dickfuß			Cortinarius	traganus	(Fr.)Fr.
Gelbgestiefelter Schleimkopf		3	Cortinarius	triumphans	Fr.
Herbst - Schleimkopf			Cortinarius	turmalis	(Fr.)Fr.
Büscheliger Gürtelfuß			Cortinarius	umidicola	(Kauffm.)
Olivbrauner Wasserkopf			Cortinarius	uraceus	Fr.
Wasserkopf sp.			Cortinarius	urbicus	Fr.
Erdigriechender Schleimkopf		2	Cortinarius	variecolor	(Pers.)Fr.
Grüner Rauhkopf			Cortinarius	venetus	(Fr.)Fr.
Schleierling sp.		2	Cortinarius	vespertinus	Fr.
Schleierling sp.			Cortinarius	viol.-cinereus	(Pers. ex Fr.)Fr.
Striegeliger Teuerling			Cyathus	striatus	(Huds.)Willd.
Amiantkörnchenschirmling			Cystoderma	amiantinum	(Scop.:Fr.)K.&M
Starkriechender Körnchenschirmling			Cystoderma	carcharias	(Pers.)Konr.&Ma ubl.
Zinnoberroter Körnchenschirmling	F		Cystoderma	cinnabarinum	terrei (Bk.&Br.)Harm.

A essbare Pilze, die aufgrund ihrer Gattungsmerkmale auch für Anfänger erkennbar sind

F essbare Pilze, die nur für fortgeschrittene Pilzsammler zu empfehlen sind  
sp. für diese Arten wurde kein deutscher Name gefunden

0, 1, 2, 3 oder R Gefährdungskategorien nach NABU Rote Liste für Deutschland

Umgangssprachliche Bezeichnung	Genieß- barkeit	NABU Gefähr- dungsliste	Wissenschaftlicher Name		
			Gattung	Art	Quelle
Zimthautkopf			Dermocybe	cinnamomea	(L.)Fr.
Hautkopf sp.			Dermocybe	cinnamomeof ulva	var. phoen. R.Henry
Gelbblättriger Hautkopf		R	Dermocybe	cinnamomeol utea	Orton
Hautkopf sp.			Dermocybe	crocea	(Schff.)Mos. var.
Olivblättriger Torfmooshautkopf		3	Dermocybe	palustris	(Moser)Nezd.
Rotbeschleierter Hautkopf		3	Dermocybe	phoenicea	(Bull.)R.Mre.
Blutblättriger Hautkopf			Dermocybe	semisanguinea	(Fr.)Gill.
Gelbblättriger Torfmooshautkopf			Dermocybe	sphagnogena	(Moser)Nezd.
Kupferroter Hautkopf		3	Dermocybe	uliginosa	Berk.
Schildrötling	F		Entoloma	clypeatum	(L.)Kumm.
Kreutzsporiger Rötling			Entoloma	conferendum	(Britz.)Noord.
Braune Torfmoos-Rötling			Entoloma	helodes	(Fr.)Kumm.
Gebrechlicher Rötling			Entoloma	hirtipes	(Schum.)Mos.
Weißgrauer Rötling			Entoloma	lividoalbum	(K.& R.)Kub.
Alkalischer Rötling			Entoloma	nidorosum	(Fr.)Quel.
Stahlblauer Rötling		3	Entoloma	nitidum	Quel.
Schwarzblauer Rötling		3	Entoloma	serrulatum	(Pers. ex Fr.)Hesler
Erlen-Schüppling			Flammula	alnicola	(Fr.)Sing.
Gras - Schüppling			Flammula	graminis	(Quel.)Sing.
Schüppling sp.			Flammula	mixta	(Fr.)Sing.
Zweifarbiger Schüppling			Flammula	spumosa	(Fr.)Sing.
Samtfußrübling	A		Flammulina	velutipes	(Curtis)Karst.
Beringte Häubling			Galerina	mycenoides	(Fr.)Kühn.
Weißflockiger Sumpfhäubling			Galerina	paludosa	(Fr.)Kühn.
Flachhütiger Mooshäubling			Galerina	uncialis	(Britz.)Kühn.
Großer Schmierling, Kuhmaul	A		Gomphidius	glutinosus	(Schaeff.)Fr.

A essbare Pilze, die aufgrund ihrer Gattungsmerkmale auch für Anfänger erkennbar sind

F essbare Pilze, die nur für fortgeschrittene Pilzsammler zu empfehlen sind  
sp. für diese Arten wurde kein deutscher Name gefunden

0, 1, 2, 3 oder R Gefährdungskategorien nach NABU Rote Liste für Deutschland

Umgangssprachliche Bezeichnung	Genieß- barkeit	NABU Gefähr- dungsliste	Wissenschaftlicher Name		
			Gattung	Art	Quelle
Fleckender Schmierling	F		Gomphidius	maculatus	(Scop.)Fr.
Rosenrote Schmierling		3	Gomphidius	roseus	(L.)Fr.
Tannenflämmling			Gymnopilus	sapineus	(Fr.)Mre.
Prächtiger Flämmling			Gymnopilus	spectabilis	(Fr.)Sing.
Frühjahrlorchel			Gyromitra	esculenta	(Pers.)Fr.
Bischofsmütze			Gyromitra	infula	(Schaef.)Quell.
Hasenröhrling		2	Gyroporus	castaneus	(Bull. ex Fr.)Quel.
Kornblumenröhrling		3	Gyroporus	cyanescens	(Bull. ex Fr.)Quel.
Tonblasser Fälbling			Hebeloma	crustuliniforme	(Bull.)Quel.
Büscheliger Fälbling		R	Hebeloma	fastibile	(Pers.ex Fr.)Kumm.
Langstieliger Fälbling			Hebeloma	longicaudum	(Fr.)ss.Lge.
kann auch leucosarx Mos.			Hebeloma	longicaudum	(Fr.)ss. Lge
Dunkelscheibiger Fälbling			Hebeloma	mesophaeum	(Pers.)Quel.
Ockerweißer Fälbling			Hebeloma	ochroalbidum	Bohus
Wurzelfälbling			Hebeloma	radicosum	(Bull.)Ricken
Elastische Lorchel			Helvella	elastica	(Bull.)Fr.
Gruben-Lorchel			Helvella	lacunosa	(Afz.)Fr.
Weißstieliger Lorchel			Helvella	spadicea	Schaeff.
Ästiger Stachelbart			Hericium	clathroides	(Pallas)S.F.Gray
Semmelstoppelpilz	F		Hydnum	repandum	L.
Rotgelber Stoppelpilz	F		Hydnum	rufescens	(Fr.)Barla
Kegeliger Saftling			Hydrocybe	conica	(Scop.)Kumm.
Papageigrüner Saftling			Hydrocybe	psittacina	(Schaef.)Kumm.
Falscher Pfifferling	F		Hygrophoropsis	aurantiaca	(Wulf.)R.Mre
Wohlriechender Schneckling	F	3	Hygrophorus	agathosmus	Fr.
Frostschneckling	F		Hygrophorus	hypothejus	(Fr.)Fr.
Lärchenschneckling	F		Hygrophorus	lucorum	Kalchbr.

A essbare Pilze, die aufgrund ihrer Gattungsmerkmale auch für Anfänger erkennbar sind

F essbare Pilze, die nur für fortgeschrittene Pilzsammler zu empfehlen sind  
sp. für diese Arten wurde kein deutscher Name gefunden

0, 1, 2, 3 oder R Gefährdungskategorien nach NABU Rote Liste für Deutschland

Umgangssprachliche Bezeichnung	Genieß- barkeit	NABU Gefähr- dungsliste	Wissenschaftlicher Name		
			Gattung	Art	Quelle
Natternstieliger Schneckling	F		Hygrophorus	olivaceoalbus	Fr.
Trockener Schneckling	F		Hygrophorus	penarius	Fr.
Schneckling sp.			Hygrophorus	pen.- barbulatus	(Becker)Bon
Schneckling sp.			Hygrophorus	purpurascens	(A. & S.)Fr.
Punktierter Schneckling	F		Hygrophorus	pustulatus	(Pers.)Fr.
Jungfern - Ellerling	F		Hygrophorus	virgineus	(Wulfen ex FR.)Kumm.
Graublättriger Schwefelkopf	A		Hypholoma	capnoides	(Fr.)Kumm.
Riechender Schwefelkopf			Hypholoma	epixanthum	(Fr.)Quel.
Torfmoos - Schwefelkopf			Hypholoma	elongatum	(Pers.)Ricken
Grünblättriger Schwefelkopf			Hypholoma	fasciculare	(Huds.)Kumm.
Natternstieliger Schwefelkopf			Hypholoma	marginatum	(Pers.)Schroet.
Ziegelroter Schwefelkopf			Hypholoma	sublateritium	(Fr.)Quel.
Strohgelber Rißpilz			Inocybe	cookei	Bres.
Kegeliger Rißpilz			Inocybe	fastigiata	rimosa (Bull.)Kumm.
Frühlings-Rißpilz			Inocybe	friesii	Heim
Früher Rißpilz			Inocybe	friesii (Heim.)	nitidiuscula (Britz.)Sacc.
Erdblättriger Rißpilz			Inocybe	geophylla	(Bull.)Karst.
Struppiger Rißpilz			Inocybe	lacera	(Fr.)Kumm.
Rißpilz sp.			Inocybe	lanuginella	(Schroet.)Konr. & Maubl.
Rußfüsiger Rißpilz			Inocybe	similis	Bres.
Rundknolliger Rißpilz			Inocybe	umbrina	Bres.
Braunvioletter Rißpilz			Inocybe	obscura	Gill.
Braunstreifiger Rißpilz			Inocybe	virgatulla (Kühn.)	fuscidula (Vel.)
Stockschwämmchen	A		Kuehneromyc es	mutabilis	(Scop.)Sing. & A. H. Smith

A essbare Pilze, die aufgrund ihrer Gattungsmerkmale auch für Anfänger erkennbar sind

F essbare Pilze, die nur für fortgeschrittene Pilzsammler zu empfehlen sind  
sp. für diese Arten wurde kein deutscher Name gefunden

0, 1, 2, 3 oder R Gefährdungskategorien nach NABU Rote Liste für Deutschland

Umgangssprachliche Bezeichnung	Genieß- barkeit	NABU Gefähr- dungsliste	Wissenschaftlicher Name		
			Gattung	Art	Quelle
Violetter Lacktrichterling	F		Laccaria	amethystina	(Bull.)Murr.
Rötlicher Lacktrichterling	F		Laccaria	laccata	(Scop.)Bk.&Br.
Fuchsiger Lacktrichterling	F		Laccaria	proxima	(Boud.)Pat.
Orangebrauner Milchling			Lactarius	aurantiofulvus	mitissimus auct.p.p.
Orangeblättriger Milchling			Lactarius	badio- sanguineus	K.&R.
Fichtentrichtermilchling		2	Lactarius	bresadolianus	Sing.
Kampfer-Milchling			Lactarius	camphoratus	(Bull.ex Fr.)Fr.
Gebänderter Milchling			Lactarius	circelatus	pyrogalus
Edelreizker	F		Lactarius	deliciosus	(L.)S.F.Gray
Fichtenreizker	F		Lactarius	detrinimus	Gröger
Reizker sp.		2	Lactarius	fascinans	Fr.
Verbogene Milchling			Lactarius	flexuosus	(Pers.)S.F.Gray
Rußferbener Milchling			Lactarius	fuliginosus	(Fr.)Fr.
Dunkler Duftmilchling			Lactarius	fuscus	Roll.
Kokosflockenmilchling			Lactarius	glyciosmus	(Fr.)Fr.
Bruchreizker	F		Lactarius	helvus	(Fr.)Fr.
Pfützenmilchling		3	Lactarius	lacunarum	Romag. ex Hora
Mohrenkopf	A		Lactarius	lignyotus	Fr. ap.Lindbl.
Tannenreizker, Olivbrauner Milchling			Lactarius	necator	turpis (Weinm.)Fr.
Langstielliger Pfeffermilchling			Lactarius	pargamenus	(Sw.)Fr.
Blasse Zottenreizker			Lactarius	pubescens	(Schrad.)Fr.
Scharfer Haselmilchling			Lactarius	pyrogallus	(Bull.)Fr.
Eichenmilchling	F		Lactarius	quietus	(Fr.)Fr.
Rotbrauner Milchling	F		Lactarius	rufus	(Scop.)Fr.
Grubiger Milchling			Lactarius	scrobiculatus	(Scop.)Fr.
Torfmoos - Milchling		2	Lactarius	sphagneti	(Fr.)Neuh.
Wäßriger Milchling			Lactarius	subumbonatus	Lindgr.

A essbare Pilze, die aufgrund ihrer Gattungsmerkmale auch für Anfänger erkennbar sind

F essbare Pilze, die nur für fortgeschrittene Pilzsammler zu empfehlen sind  
sp. für diese Arten wurde kein deutscher Name gefunden

0, 1, 2, 3 oder R Gefährdungskategorien nach NABU Rote Liste für Deutschland

Umgangssprachliche Bezeichnung	Genieß- barkeit	NABU Gefähr- dungsliste	Wissenschaftlicher Name		
			Gattung	Art	Quelle
Flattermilchling			Lactarius	thejogalus	(Bull.)S.F.Gray
Nordischer Milchling		3	Lactarius	trivialis	(Fr.)Fr.
Ungezonter Violettmilchling		3	Lactarius	uvidus	(Fr.)Fr.
Wolliger Milchling			Lactarius	vellereus	(Fr.)Fr.
Graufleckender Milchling			Lactarius	vietus	(Fr.)Fr.
Brätling	A	3	Lactarius	volemus	(Fr.)Fr.
Espenrotkappe	A		Leccinum	aurantiacum	(Bull.)R.Mre (Sing.)Pil. et Dermek
Form von Espenrotkappe			Leccinum	decipiens	(Rost.)Sutara (Smotl.)Pil.&Der mek
Moor - Birkenpilz	A		Leccinum	holopus	(Sing.)Sing.
Schwärzlicher Birkenpilz			Leccinum	melaneum	(Bull. ex Fr.)S.F.Gray
Rötender Rohrstielröhrling			Leccinum	oxidabilis	(Secr.) ex Sing.
Fichten - Rotkappe	A		Leccinum	piceinum	Pil. et Dermek
Gemeiner Birkenpilz	A		Leccinum	scabrum	(Bull. ex Fr.)S.F.Gray
Heiderotkappe	A		Leccinum	testaceoscabru m	(Weinmann)Kum m.
Graugrüner Birkenpilz	A		Leccinum	thalassinum	(Bolt.)Kumm. Vel.
Kiefern - Rotkappe	A	3	Leccinum	vulpinum	(Scop.)Sing.
Anis - Zähling	F		Lentinellus	cochleatus	(Vitt.)Sing.
Schuppiger Sägeblättling	F		Lentinus	lepideus	(Pers.)Roze
Grüngelbes Gallertköpfchen			Leotia	lubrica	(Bres.)Sing.
Spitzschuppiger Schirmling			Lepiota	acutesquamos a	(Weinmann)Kum m.
Stinkschirmling			Lepiota	cristata	(Bres.)Sing.
Glatter Schirmling		3	Lepiota	oreadiformis	(Bres.)Sing.
Parasol, Riesenschirmling	A		Lepiota	procera	(Vitt.)Sing.
Rötender Schirmling	F		Lepiota	rhacodes	(Bres.)Sing.
Garten-Schirmpilz			Lepiota	rhacodes	var. hortensis Pil.
Schirmpilz sp.			Lepista	caespitosa	(Bres.)Sing.
Wasserfleckiger Rötelritterling	F		Lepista	gilva	(Pers.)Roze

A essbare Pilze, die aufgrund ihrer Gattungsmerkmale auch für Anfänger erkennbar sind

F essbare Pilze, die nur für fortgeschrittene Pilzsammler zu empfehlen sind  
sp. für diese Arten wurde kein deutscher Name gefunden

0, 1, 2, 3 oder R Gefährdungskategorien nach NABU Rote Liste für Deutschland

Umgangssprachliche Bezeichnung	Genieß- barkeit	NABU Gefähr- dungsliste	Wissenschaftlicher Name		
			Gattung	Art	Quelle
Fuchsiger Rötleritterling	F		Lepista	inversa	(Scop.)Pat.
Nebelgrauer Trichterling, Subart			Lepista	neb.-alba	Bataile
Nebelgrauer Trichterling	F		Lepista	nebularis	(Batsch ex Fr.)Harm.
Violetter Rötleritterling	A		Lepista	nuda	(Bull.)Cke.
Lilastiel - Rötleritterling	F		Lepista	saeva	(Fr.)Orton
Schmutziger Rötleritterling	F		Lepista	sordida	(Fr.)Sing.
Rosablättriger Egerlingsschirmpilz	F		Leucoagaricus	leucothites	(Vitt.)Wasser
Riesen - Krepentrichterling	F		Leucopaxillus	giganteus	(Leyss.)Sing.
Blut - Milchpilz			Lycogala	epidendrum	L.
Flaschenstäubling	A		Lycoperdon	perlatum	Pers.
Birnenstäubling	A		Lycoperdon	pyriforme	Schaeff.
Weißer Büschelrasling			Lyophyllum	connatum	(Schum.)Sing.
Ockerbrauner Büschelrasling	F		Lyophyllum	decastes	(Fr.)Sing.
Geselliger Ritterling, Buchelle			Lyophyllum	fumosum	(Pers. ex Fr.)Orton
Saitenstieliger Knoblauchschw.			Marasmius	alliaceus	(Jacqu.)Fr.
Roßhaar - Schwindling	F		Marasmius	androsaceus	(L.)Fr.
Aderblättriger Schwindling			Marasmius	epiphyllus	(Pers. ex Fr.)Fr.
Ledergelber Schwindling			Marasmius	lupuletorum	(Weinm.)Bres.
Feld- , Nelkenschwindling	A		Marasmius	oreades	(Bolt.)Fr.
Halsbandschwindling			Marasmius	rotula	(Scop.)Fr.
Kleine Knoblauchschwindling	A		Marasmius	scorodonius	(Fr.)Fr.
Violettlicher Schwindling			Marasmius	wynnei	Bk.&Br.
Breitblatt - Rübling	F		Megacollybia	platyphylla	(Pers.)Kotl.&Pou zar

A essbare Pilze, die aufgrund ihrer Gattungsmerkmale auch für Anfänger erkennbar sind

F essbare Pilze, die nur für fortgeschrittene Pilzsammler zu empfehlen sind  
sp. für diese Arten wurde kein deutscher Name gefunden

0, 1, 2, 3 oder R Gefährdungskategorien nach NABU Rote Liste für Deutschland

Umgangssprachliche Bezeichnung	Genieß- barkeit	NABU Gefähr- dungsliste	Wissenschaftlicher Name		
			Gattung	Art	Quelle
Frühlings - Weichritterling	F		Melanoleuca	cognata	(Fr.) K.&M.
Gemeiner Weichritterling	F		Melanoleuca	melanoleuca	vulgaris (Pat.)Pat.
Laubholz - Stinkschwindling			Micromphale	foetidum	(Sow.)Sing. (Hoffm.)
Nadelschwindling			Micromphale	perforans	S.F.Gray
Spitzmorchel	F		Morchella	conica	Pers.
Spitzmorchel	F		Morchella	hortensis	conica Pers.
Alkalischer Helmling			Mycena	alkalina	(Fr.)Kumm.
Helmling sp.			Mycena	chlorinella	(Lge.)Sing.
Dehnbarer Helmling			Mycena	epipterygia	(Scop.) S.F.Gray
Gelbweißer Helmling			Mycena	flavoalba	(Fr.)Quel.
Rosablättriger Helmling	F		Mycena	galericulata	(Scop.) S.F.Gray
Weißmilchender Helmling			Mycena	galopus	(Pers.)Kumm.
Grauer Nitrathelmling			Mycena	leptocephala	(Pers.)Gill.
Rillstieliger Helmling	F		Mycena	polygramma	(Bull.) S.F.Gray
Rettichhelmling			Mycena	pura	(Pers.)Kumm.
Gelbfüßiger Helmling		3	Mycena	renati	Quell.
Rettichhelmling			Mycena	rosea	var. rosea Schum.
Rosa Helmling			Mycena	rosella	(Fr.)Kumm.
Helmling sp.			Mycena	strobilicola	
Klebriger Helmling			Mycena	vulgaris	(Pers.)Kumm.
Kohlennabeling			Myxomphalia	maura	(Fr.)Hora
Kreuzsporiger Rötling			Nolanea	conferendum	(Britz.)Noord.
Dunkler Rasenrötling			Nolanea	sericeum	(Bull.)Quel.
Ohrförmiger Seitling			Nothopanus	porigens	(Pers.)Sing.
Schleimrübling sp.			Oudemansiell	hygrophoroides	Sing.&Clc.
Buchen - Schleimrübling	F		Oudemansiell	mucida	(Schrad.)v.Höhn.
Wurzel - Schleimrübling	F		Oudemansiell	radicata	(Relh.)Sing.

A essbare Pilze, die aufgrund ihrer Gattungsmerkmale auch für Anfänger erkennbar sind

F essbare Pilze, die nur für fortgeschrittene Pilzsammler zu empfehlen sind  
sp. für diese Arten wurde kein deutscher Name gefunden

0, 1, 2, 3 oder R Gefährdungskategorien nach NABU Rote Liste für Deutschland

Umgangssprachliche Bezeichnung	Genieß- barkeit	NABU Gefähr- dungsliste	Wissenschaftlicher Name		
			Gattung	Art	Quelle
			a		
Heudüngerling			Panaeolina	foeniseccii	(Pers.)Schroet.
Behangener Düngerling			Panaeolus	sphinctrinus	(Fr.)Quel.
Samtfußkrempling			Paxillus	atrotomentosus	(Batsch.)Fr.
Erlenkrempling			Paxillus	filamentosus	Fr.
Kahler Krempling			Paxillus	involutus	(Batsch.)Fr.
Muschelkrempling			Paxillus	panuoides	(Fr.)Fr.
Kastanienbrauner Becherling			Peziza	micropus	badia Pers.
Gemeiner Wurzelschnitzling		3	Phaeocollybia	lugubris	(Fr.)Heim
Stinkmorchel			Phallus	impudicus	L.
Schwarzweißer Duftstacheling		2	Phellodon	melaleucus	(Fr.)Fr.
Schwarzer Duftstacheling		2	Phellodon	niger	(Fr.)Karst.
Schleimiger Schüppling	F		Pholiota	adiposa	(Batsch.)Kumm.
Feuerschüppling			Pholiota	flammans	(Batsch.)Kumm.
Tonfalber Schüppling			Pholiota	lenta	(Pers.)Sing
Weißflockiger Schüppling			Pholiota	lubrica	(Pers. ex Fr.)Sing.
Sparriger Schüppling			Pholiota	squarrosa	(Müll.)Kumm.
Rostbräunlicher Glockenschüppling			Pholiotina	teneroides	(Lge.)Sing.
Goldblatt		3	Phylloporus	rhodoxanthus	(Schw.)Bres.
Birkenporling	F		Piptoporus	betulinus	(Bull.)Karst.
Rillstieliger Seitling			Pleurotus	cornucopiae	(Paul.)Gill.
Berindeter Seitling			Pleurotus	dryinus	(Pers. ex Fr.)Kummer
Austernseitling	A		Pleurotus	ostreatus	(Jacqu.)Kumm.
Rehbrauner Dachpilz	F		Pluteus	cervinus	(Batsch)Faoyd
Winterporling			Polyporus	brumalis	(Pers.)Fr.
Bewimperter Porling			Polyporus	lepideus	(Fr.)Fr.
Düsterer Röhrling	F		Porphyrellus	porphyrosporus	(Fr.)Gilb.

A essbare Pilze, die aufgrund ihrer Gattungsmerkmale auch für Anfänger erkennbar sind

F essbare Pilze, die nur für fortgeschrittene Pilzsammler zu empfehlen sind  
sp. für diese Arten wurde kein deutscher Name gefunden

0, 1, 2, 3 oder R Gefährdungskategorien nach NABU Rote Liste für Deutschland

Umgangssprachliche Bezeichnung	Genieß- barkeit	NABU Gefähr- dungsliste	Wissenschaftlicher Name		
			Gattung	Art	Quelle
Dunkelbrauner Saumpilz	F		Psatharella	hydrophilla sp.	(Bull. ex Merat)R.Mre.
Behangener Faserling	F		Psathyrella	candolleana	(Fr.)R.Mre.
Gesäter Tintling			Psathyrella	disseminata	(Pers)S.F.Gray, pygmaea
Tränender Faserling			Psathyrella	lacrymabunda	(Bull.)Mos.
Langstieliger Saumpilz			Psathyrella	marcescibilis	(Britz.)Sing.
Faserling sp			Psathyrella	obtusata	(Fr.)A.H.Smith
Faserling sp			Psathyrella	pseudocasca	Romagn.
Graubrauner Zärtling			Psathyrella	spadiceo- grisea	(Fr.)Mre.
Büscheliger Faserling			Psathyrella	stipatissima	Lge.
Kaffebrauner Scheintrichterling			Pseudoclitocy- be	cyathiformis	(Bull.)Sing.
Zitterzahn	F		Pseudohydnu- m	gelatinosum	(Scop.)Karst.
Goldgelbe Korale			Ramaria	aurea	(Schaef.)Quel.
Rötliche Koralle	F	2	Ramaria	botrytis	(Pers.)Ricken stricta
Kiefern Koralle			Ramaria	eumorpha	(Pers.)Quel.
Blasse Koralle		3	Ramaria	mairei	Donk
Wurzelloorchel			Rhizina	undulata	(Fr.)Fr.
Rötling sp.			Rhodophyllus	pallens	(Mre.)Romagn.
Reifpilz	A	3	Rozites	caperata	(Pers.)Karst.
Scharfblättriger Schwärztäubling			Russula	acrifolia	Romagn.
Rauchbrauner Schwärztäubling	F		Russula	adusta	(Pers.)Fr.
Grasgrüner Täubling	F		Russula	aeruginea	Lindbl.
Buckeltäubling			Russula	amara	Kucera
Amethyst - Täubling			Russula	ametystina ?	Quel.
Purpurschwarzer Täubling			Russula	atropurpurea	krombholzii Schaffer
Schwarzroter Speitäubling			Russula	atorubens	Quel.

A essbare Pilze, die aufgrund ihrer Gattungsmerkmale auch für Anfänger erkennbar sind

F essbare Pilze, die nur für fortgeschrittene Pilzsammler zu empfehlen sind  
sp. für diese Arten wurde kein deutscher Name gefunden

0, 1, 2, 3 oder R Gefährdungskategorien nach NABU Rote Liste für Deutschland

Umgangssprachliche Bezeichnung	Genieß- barkeit	NABU Gefähr- dungsliste	Wissenschaftlicher Name		
			Gattung	Art	Quelle
Netzflockiger Rosa - Täubling			Russula	aurora	Krombh.
Zedernholz - Täubling			Russula	badia	Quel.
Violetbrauner Täubling			Russula	bruneoviolacea	Crawsh.
- Heringstäubling		3	Russula	cavipes	
Grauvioletter Taubling	F		Russula	columbaria	grisea Fr.
Frauentäubling	A		Russula	cyanoxantha	(Schaef.)Fr.
Orangeroter Graustieltäubling	A		Russula	decolorans	(Fr.)Fr.
Breitblättriger Weißtäubling	F		Russula	delica	Fr.
Grüner Herings - Täubling		3	Russula	elaeodes	(Bres.)Romagn.
Birken - Speitäubling			Russula	em.betularum	Hora
Gemeine Speitäubling			Russula	em.silvestris	(Schaef.)Pers.
Verblassender Täubling			Russula	exalbicans	(Pers.)Melz.&Zv.
Gelber Graustieltäubling		3	Russula	flava	claroflava Grove
Stinktäubling			Russula	foetens	Pers.
Wechselfarbiger Speitäubling			Russula	fragilis	(Pers.)Fr.
( Dotter - Täubling )			Russula	gilva sp.	Zv.
Zierlicher Täubling			Russula	gracilis	Burl.
Stachelbeertäubling			Russula	guletii	Fr.
Grüner Speisetäubling	F	3	Russula	heterophylla	(Fr.)Fr.
Papageitäubling	F		Russula	ionochlora	Romagn.
Gedrungene Buchen- Speitäubling			Russula	mairei	Sing.
Wieseltäubling	A		Russula	mustelina	Fr.
Dickblättriger Schwarztaubling	F		Russula	nigricans	Fr.
Glanztäubling			Russula	nitida	(Pers.)Fr.
Ockertäubling	F		Russula	ochroleuca	Pers.
Täubling sp.			Russula	oliv.- violascens	Gillet.

A essbare Pilze, die aufgrund ihrer Gattungsmerkmale auch für Anfänger erkennbar sind

F essbare Pilze, die nur für fortgeschrittene Pilzsammler zu empfehlen sind  
sp. für diese Arten wurde kein deutscher Name gefunden

0, 1, 2, 3 oder R Gefährdungskategorien nach NABU Rote Liste für Deutschland

Umgangssprachliche Bezeichnung	Genieß- barkeit	NABU Gefähr- dungsliste	Wissenschaftlicher Name		
			Gattung	Art	Quelle
Rotstieliger Ledertäubling			Russula	olivacea	(Schaef.)Pers.
Apfeltäubling	F		Russula	paludosa	Britz.
Grüner Frauentäubling			Russula	peltereai	Sing.
Milder Wachstäubling			Russula	puellaris	Fr.
Ausblasender Birkentäubling			Russula	pulchella	Borsz.
Flammenstiel - Täubling			Russula	rhodopoda	Zvara
Harter Zinnobertäubling			Russula	rosacea	lepida Fr.
Zitronenblättriger Täubling			Russula	sardonica	auct.p.p.
Camembert - Täubling		R	Russula	sororia	amoenolens Romagn.
Jodoform - Täubling			Russula	turci	Bres.
Ziegelroter Täubling			Russula	vel.lateritia	Mlz.& Zv.
Vielfarbiger Täubling			Russula	versicolor	J.Schff.
Fleischroter Speisetäubling	A		Russula	vesca	Fr.
Weinroter Graustieltäubling	F		Russula	vinosa	Lindbl.
Violettstieliger Täubling	F		Russula	violeipes sp.	Quel.
Lederstiel-Täubling			Russula	viscida	Kudrna
Täubling sp.			Russula	vittelina	(Pers.)S.F.Gray
Nadelwald Heringstäubling	A		Russula	xerampelina	(Schaef.)Fr.
Rotbräunlicher Kartoffelbovist			Scleroderma	bovista	Fr.
Gemeiner Kartoffelbovist	F		Scleroderma	citrinum	Pers.
Kartoffelbovist sp.			Scleroderma	fuscum	(Corda)Ed.Fische r
Semmelporling	A	2	Scutigera	confluens	(Alb.&Schw.)Bo nd.&Sing.
Schafporling	F	3	Scutigera	ovinus	Schaef.:Fr.)Murr.
Krause Glucke	A		Sparassis	crispa	(Wulf.)Fr.
Strubbenkopfröhrling			Strobilomyces	strobilaceus	(Scop.)Berk.
Fichtenzapfenröhrling	F		Strobilurus	esculentus	(Wulf.)Sing.

A essbare Pilze, die aufgrund ihrer Gattungsmerkmale auch für Anfänger erkennbar sind

F essbare Pilze, die nur für fortgeschrittene Pilzsammler zu empfehlen sind  
sp. für diese Arten wurde kein deutscher Name gefunden

0, 1, 2, 3 oder R Gefährdungskategorien nach NABU Rote Liste für Deutschland

Umgangssprachliche Bezeichnung	Genieß- barkeit	NABU Gefähr- dungsliste	Wissenschaftlicher Name		
			Gattung	Art	Quelle
Milde Kiefernzapfenrübbling	F		Strobilurus	stephanocystis	(Hora)Sing.
Grünspan - Träuschling	F		Stropharia	aeruginea	(Curt.)Quel.
Riesen-Träuschling			Stropharia	rugusoannulata	Farlow in Murr.
Halbkugeliger Träuschling			Stropharia	semiglobata	(Batsch)Quel.
Grauer Lärchenröhrling	F		Suillus	aeruginascens	laricinus (Berk.)Kunze
Kuhröhrling	A		Suillus	bovinus	(L.)Kunze
Moorröhrling		2	Suillus	flavidus	(Fr.)Sing.
Körnchenröhrling	F		Suillus	granulatus	(L.)Kuntze
Goldröhrling	A		Suillus	grevillei	(Klotzsch.)Sing.
Butterpilz	A		Suillus	luteus	(L.) S.F.Gray
Sandröhrling	A		Suillus	variegatus	(Swartz)Kunze
Erdwarzenpilz			Theleophora	terestris	Ehrenb.
Galliger Ritterling		2	Tricholoma	aestuans	(Fr.)Gill.
Seidiger Ritterling	F		Tricholoma	columbeta	(Fr.)Kumm.
var. subglobisporum			Tricholoma	fucatum	(Bon)Bon
Gelbblättriger Ritterling			Tricholoma	fulvum	(DC)Sacc.
Ritterling sp.			Tricholoma	malluvium	(Batt. ex Fr.)Sacc.
Getropfte Ritterling		3	Tricholoma	pessundatum	(Fr.)Quel.
Pappelritterling	F		Tricholoma	populinum	Lge.
Schwarzfaseriger Ritterling		3	Tricholoma	portentosum	(Fr.)Quel.
Seifenritterling			Tricholoma	saponaceum	(Fr.)Kumm.
Gelbgrüner Ritterling		3	Tricholoma	sejunctum	(Sow.)Quel.
Bärtiger Ritterling			Tricholoma	vaccinum	(Schaeff.)Kumm.
Brennender Ritterling		3	Tricholoma	virgatum	(Fr.)Kumm
Olivgelber Holzritterling			Tricholomopsis	decora	(Fr.)Sing.
Holzritterling sp.			Tricholomopsis	flammula	Metz.
Rötlicher Holzritterling	F		Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.)Sing.

A essbare Pilze, die aufgrund ihrer Gattungsmerkmale auch für Anfänger erkennbar sind

F essbare Pilze, die nur für fortgeschrittene Pilzsammler zu empfehlen sind  
sp. für diese Arten wurde kein deutscher Name gefunden

0, 1, 2, 3 oder R Gefährdungskategorien nach NABU Rote Liste für Deutschland

Umgangssprachliche Bezeichnung	Genieß- barkeit	NABU Gefähr- dungsliste	Wissenschaftlicher Name		
			Gattung	Art	Quelle
Gemeiner Trompetenschnitzling			Tubaria	furfuracea	(Pers.)Gill.
Trompetenschnitzling sp.			Tubaria	praestans	(Romagn.)Roma gn.
Gallenröhrling, nicht bittere Form			Tylopilus	alutarius	(Fr.)P. Karsten
Gallenröhrling			Tylopilus	felleus	(Bull.)Karst.
Großer Scheidling	F		Volvariella	speciosa	(Fr.)Sing.
Maronenröhrling	A		Xerocomus	badius	(Fr.)Kühn.& Gilb.
Echter Rotfußröhrling	A		Xerocomus	chrysenteron	(Bull.)Quel.
Samt - Rotfußröhrling			Xerocomus	fragilipes	(C.Martin)Kutha n
Rotfußröhrling - Form			Xerocomus	pruinatus	Fr.
Blutroter Röhrling			Xerocomus	rubellus	(Krombh.)Quel.
Ziegenlippe	A		Xerocomus	subtomentosu s	(L.)Quel.
Geselliger Glöckchennabeling			Xeromphalina	campanella	(Batsch.)R.Mre.

A essbare Pilze, die aufgrund ihrer Gattungsmerkmale auch für Anfänger erkennbar sind

F essbare Pilze, die nur für fortgeschrittene Pilzsammler zu empfehlen sind  
sp. für diese Arten wurde kein deutscher Name gefunden

0, 1, 2, 3 oder R Gefährdungskategorien nach NABU Rote Liste für Deutschland